



### 註一：關閉 Windows 防火牆或開啟 Windows 防火牆之 5093 UDP Port



在進行產品驗證前，除了確認電腦可連上網際網路以外，為避免驗證失敗，須事先將防火牆關閉或開放 5093 UDP Port 以利進行產品驗證。此處說明如何關閉 Windows 防火牆或開啟 Windows 防火牆之 5093 UDP Port，若你有安裝防毒軟體或其他防火牆，請務必在安裝前與網路管理者確認您的網路環境可順利進行 PASW Statistics 的產品驗證。

- 若要關閉 Windows 防火牆：請按『開始』→『控制台』→『Windows 防火牆』，並選擇『關閉』，待授權驗證動作完成後即可開啟防火牆。



- 若要開啟 Windows 防火牆之 5093 UDP Port：請按『開始』→『控制台』→『Windows 防火牆』→『例外』，並點選『新增連接埠』。





Windows 8用戶操作方式：

- 1.在Windows 防火牆項下按「進階設定」，在「輸入規則」中點「新增規則」。
- 2.點選「連接埠」按下一步，選「UDP」、輸入特定本機連接埠 "5093"，按「名稱」，輸入"SPSS"，按完成。
- 3.在「輸出規則」中重複上述步驟。